

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
1	募集要項	37	28その他 (2)	上段トイレの管理について現在の自治会との調整内容についてご教授ください	効率的効果的な提案をするため	現在、清掃、トイレトーパーの補充、鍵の開閉、故障時の連絡の受付等を調整しています。
2	資料2-1	3	利用料金	人工芝グラウンドの現在の予約方法についてご教授ください。	効率的効果的な提案をするため	指定管理者が施設予約システムを独自に導入しております。詳しい予約方法につきましては、横山公園ホームページをご覧ください。 https://yokoyama-park.jp/artificial-turf/
3	資料2-1	5	3 公園の運営及び維持管理業務について	「(7)運動施設の維持管理業務」のテニスコート管理および維持補修業務について、現在の維持管理方法（雨後の整備手法含む）をご教示ください。	テニスコート利用に伴う提案のため	現在の指定管理者のノウハウに基づき復旧をしているため、お答えできません。団体における実績や経験等に基づき、幅広く提案をいただきたいという趣旨のもと指定させていただいた維持管理項目になりますので、そういった趣旨をご理解いただき提案ください。
4	資料5-1	5	(5)市に対する提案	ボランティア団体や地域団体の詳細をご教授ください	具体的な連携・協働の提案を行うため	地域団体には自治会、商店会等がございます。相模原市のボランティア団体につきましては、（社福）相模原市社会福祉協議会の各区ボランティアセンターでも情報提供を行っております。
5	資料5-2	4	(4)市に対する提案	ボランティア団体や地域団体の詳細をご教授ください	具体的な連携・協働の提案を行うため	地域団体には自治会、商店会等がございます。相模原市のボランティア団体につきましては、（社福）相模原市社会福祉協議会の各区ボランティアセンターでも情報提供を行っております。
6	資料6-2	3	セ夜間警備の実施	現在の夜間警備の具体的な業務内容をご教授ください	効率的効果的な提案をするため	管理事務所については、資料5-2 P3 のとおり、機械警備を指定しております。管理事務所以外につきましては、正誤表のとおり修正します。 なお、現在の夜間警備の内容は、現行の指定管理者がノウハウに基づき設定しているため、お答えできません。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
7	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ア 管理事務所の管理	点検の点検項目の内容は。	見積を積算をするのに必要なため。	資料6-1 P5 アの概要のとおり、施設、設備を正常に保持し、適正な利用に供せるよう、点検を行ってください。
8	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ア 管理事務所の管理	鍵施錠・開錠はそれぞれ何時に実施するのか。	見積を積算をするのに必要なため。	資料6-1 P1 アに記載の供用時間を踏まえ、指定管理者において定めてください。
9	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ア 管理事務所の管理	日常清掃の清掃範囲は何㎡か。	見積を積算をするのに必要なため。	管理事務所の面積の合計は484㎡（主たる建物342㎡、テニスコート142㎡）となっております。
10	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ア 管理事務所の管理	日常清掃は現在、何人在籍しているのか。	見積を積算をするのに必要なため。	清掃に従事している人数は現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているため、お答えできません。
11	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ア 管理事務所の管理	日常清掃は現在、各曜日、何時～何時を何名で実施しているのか。	見積を積算をするのに必要なため。	清掃に従事している人数、スケジュールは現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているため、お答えできません。
12	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ア 管理事務所の管理	日常清掃の現在のシフトは開示できるのか。	見積を積算をするのに必要なため。	清掃のシフトは現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているため、お答えできません。
13	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ア 管理事務所の管理	定期清掃の窓ガラス清掃の範囲は何㎡か。	見積を積算をするのに必要なため。	窓ガラスの面積は承知しておりません。 なお、管理事務所の面積の合計は484㎡（主たる建物342㎡、テニスコート142㎡）となっております。 窓の量の概算は外観から把握してください。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
14	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ア 管理事務所の管理	定期清掃の窓ガラス清掃は高所作業はあるのか。 ある場合、ロープ作業もしくは足場作業で実施しているのか。	見積を積算するのに必要なため。	管理事務所の主たる建物は1階建て、テニスコート内は2階建てです。 足場やロープの使用の有無は報告事項ではないため、市では承知をしていません。
15	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ア 管理事務所の管理	定期清掃の床のワックスがけの範囲は何㎡か。	見積を積算するのに必要なため。	管理事務所の面積の合計は484㎡（主たる建物342㎡、テニスコート内142㎡）となっており、その中で、ワックスがけが必要な面積は承知しておりません。
16	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ア 管理事務所の管理	定期清掃の床にカーペット部分はあるのか。 ある場合、清掃範囲は何㎡か。	見積を積算するのに必要なため。	カーペット部分はありませぬ。
17	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ア 管理事務所の管理	定期清掃の照明の範囲は何台か。	見積を積算するのに必要なため。	管理事務所の照明の台数は承知しておりません。 なお、管理事務所の面積の合計は484㎡（主たる建物342㎡、テニスコート内142㎡）となっております。
18	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ア 管理事務所の管理	定期清掃の照明の清掃仕様は電球を外して清掃を実施するのか。	見積を積算するのに必要なため。	資料6-1 P5 アの概要のとおり、施設、設備を正常に保持し、適正な利用に供せる状態維持できていれば、電球の取り外しの有無は問いません。
19	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ア 管理事務所の管理	定期清掃の照明は高所作業はあるのか。 ある場合、足場を使用して清掃を実施しているか。	見積を積算するのに必要なため。	管理事務所の主たる建物は1階建て、テニスコート内は2階建てです。 足場の使用の有無は報告事項ではないため、市では承知をしていません。
20	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ア 管理事務所の管理	定期清掃のブラインドの範囲は何台か。	見積を積算するのに必要なため。	ブラインドの台数は承知しておりません。 なお、管理事務所の面積の合計は484㎡（主たる建物342㎡、テニスコート内142㎡）となっております。
21	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ア 管理事務所の管理	定期清掃のブラインドの清掃仕様は本体を外して清掃を実施するのか。	見積を積算するのに必要なため。	資料6-1 P5 アの概要のとおり、施設、設備を正常に保持し、適正な利用に供せる状態維持できていれば、ブラインドの取り外しの有無は問いません。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
22	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ア 管理事務所の管理	定期清掃のブラインドは高所作業はあるのか。 ある場合、足場を使用して清掃を実施しているか。	見積を積算をするのに必要なため。	管理事務所の主たる建物は1階建て、テニスコート内は2階建てです。 足場の使用の有無は報告事項ではないため、市では承知をしていません。
23	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	イ トイレの管理	点検の点検項目の内容は。	見積を積算をするのに必要なため。	資料6-1 P5 イをご確認ください。
24	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	イ トイレの管理	鍵施錠・開錠はそれぞれ何時に実施するのか。	見積を積算をするのに必要なため。	トイレの鍵の施錠・開錠時間に指定はございません。指定管理者の判断で時間の設定をしてください。
25	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	イ トイレの管理	清掃は1日、何回実施しているか。	見積を積算をするのに必要なため。	仕様書上「毎日」の実施は指定していますが、概要欄に記載の内容が保たれていれば、回数の指定はありません。 なお、清掃回数は現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
26	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	イ トイレの管理	清掃範囲の4箇所に大便器、小便器、洗面台はそれぞれ何台あるのか。	見積を積算をするのに必要なため。	大便器：20基、小便器：12基、多機能トイレ：2基 洗面台については現地をご確認ください。
27	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	イ トイレの管理	清掃は現在、各曜日、何時～何時を何名で実施しているのか。	見積を積算をするのに必要なため。	清掃に従事している人数、スケジュール等は現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
28	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	イ トイレの管理	清掃の現在のシフトは開示できるのか。	見積を積算をするのに必要なため。	清掃のシフトは現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
29	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	イ トイレの管理	ペーパー交換のペーパーは誰が負担をするのか。 もし、清掃側の負担の場合は1カ月何ロール使用しているのか。	見積を積算をするのに必要なため。	ペーパーの負担は指定管理者です。 ロールの使用数は市で承知していません。
30	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ウ 水飲み場の管理 手洗い場管理	点検の点検項目の内容は。	見積を積算をするのに必要なため。	仕様書上は「常に衛生的に保たれるようにすること」です。点検項目の指定はありませんが、常に衛生的に保たれるよう、点検を行ってください。
31	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ウ 水飲み場の管理 手洗い場管理	清掃は1日、何回実施しているか。	見積を積算をするのに必要なため。	仕様書上は「常に衛生的に保たれるようにすること」と「毎日」の実施です。常に衛生的に保たれるようにしていれば、回数の指定はありません。 なお、現在の指定管理者の清掃回数は報告事項ではないため、市では承知していません。
32	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ウ 水飲み場の管理 手洗い場管理	清掃は現在、各曜日、何時～何時を何名で実施しているのか。	見積を積算をするのに必要なため。	清掃に従事している人数、スケジュール等は現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
33	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	5	ウ 水飲み場の管理 手洗い場管理	清掃の現在のシフトは開示できるのか。	見積を積算をするのに必要なため。	清掃のシフトは現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
34	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	キ 樹・排水溝の管理	点検（4回／年）の点検項目の内容は。	見積を積算をするのに必要なため。	仕様書上は「常に市民が快適で安心して利用できるよう適切な状態に保つこと」です。点検項目の指定はありませんが、常に衛生的に保たれるよう、点検を行ってください。なお、点検内容は現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
35	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	キ 樹・排水溝の管理	清掃（随時）の点検項目の内容は。	見積を積算をするのに必要なため。	仕様書上は「常に市民が快適で安心して利用できるよう適切な状態に保つこと」です。点検項目の指定はありませんが、常に衛生的に保たれるよう、点検を行ってください。なお、点検内容は現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
36	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	キ 柵・排水溝の管理	点検・清掃の範囲に柵は何箇所あるのか。 また、排水溝は何mあるのか。	見積を積算をするのに必要なため。	図面によりご確認ください。次の日程で平面図を閲覧に供します。希望される場合は事前に公園課（042-769-8243担当：佐藤、佐野）まで電話連絡の上、来所日時をお知らせください。 ●閲覧期間 令和5年7月26日（水）～8月10日（木）（土日を除く）午前9時～午後4時まで（正午～13時除く） ●閲覧場所 公園課窓口（相模原市役所本館5階）
37	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	コ 保守点検	放送設備の保守点検の点検項目の内容は。	見積を積算をするのに必要なため。	【資料5-1】-2（10）のとおり、関係法規等をご確認の上、適切な対応を行ってください。
38	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	コ 保守点検	放送設備の保守点検の対象は各何台あるのか。	見積を積算をするのに必要なため。	アンプ等放送設備1式 スピーカー39台です
39	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	コ 保守点検	放送設備の保守点検の機器のメーカーは。	見積を積算をするのに必要なため。	メーカーは「TOA」です。
40	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	コ 保守点検	放送設備の保守点検の機器が高所にある箇所があるのか。ある場合、足場作業で実施しているのか。	見積を積算をするのに必要なため。	放送設備についてはスピーカー等が高所に設置の場合がありますが、足場使用の有無は報告事項ではないため、市では承知をしていません。
41	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	コ 保守点検	放送設備の保守点検の現在実施している報告書は開示できるのか。	見積を積算をするのに必要なため。	報告書については必要に応じて指定管理者から提出を受けるため、現時点では市で保有しておりません。
42	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	コ 保守点検	消防設備の保守点検の点検項目の内容は。	見積を積算をするのに必要なため。	消防法及び関係法規をご確認ください。
43	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	コ 保守点検	消防設備の保守点検の対象は各何台あるのか。	見積を積算をするのに必要なため。	消火器：34基 受信機（感知器）：40基 受信機（発信機）：12基

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
44	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	<input type="checkbox"/> 保守点検	消防設備の保守点検の機器のメーカーは。	見積を積算をするのに必要なため。	消火器：ハツタ 受信機（感知器）：能美防災㈱ 受信機（発信機）：能美防災㈱
45	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	<input type="checkbox"/> 保守点検	消防設備の保守点検の現在実施している報告書は開示できるのか。	見積を積算をするのに必要なため。	報告書については必要に応じて指定管理者から提出を受けるため、現時点では市で保有しておりません。
46	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	<input type="checkbox"/> 保守点検	園内灯保守点検の点検項目の内容は。	見積を積算をするのに必要なため。	資料6-1 P6 コをご確認ください。
47	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	<input type="checkbox"/> 保守点検	園内灯保守点検の機器のメーカーは。	見積を積算をするのに必要なため。	園内公園部分については岩崎電気㈱
48	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	<input type="checkbox"/> 保守点検	園内灯保守点検の機器が高所にある箇所があるのか。ある場合、足場作業で実施しているのか。	見積を積算をするのに必要なため。	公園部分の園内灯については、概ね高さが5m程度のものです。 足場の使用の有無は報告事項ではないため、市では承知をしていません。
49	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	<input type="checkbox"/> 保守点検	園内灯保守点検の現在実施している報告書は開示できるのか。	見積を積算をするのに必要なため。	報告書については必要に応じて指定管理者から提出を受けるため、現時点では市で保有しておりません。
50	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	<input type="checkbox"/> 保守点検	時計台の点検項目の内容は。	見積を積算をするのに必要なため。	資料6-1 P6 コをご確認ください。
51	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	<input type="checkbox"/> 保守点検	時計台の機器のメーカーは。	見積を積算をするのに必要なため。	メーカーは「C I T I Z E N」です。
52	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	<input type="checkbox"/> 保守点検	時計台の機器が高所にある箇所があるのか。ある場合、足場作業で実施しているのか。	見積を積算をするのに必要なため。	時計台については壁面等高所に設置の場合がありますが、足場使用の有無は報告事項ではないため、市では承知をしていません。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
53	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	コ 保守点検	時計台の現在実施している報告書は開示できるのか。	見積を積算をするのに必要なため。	報告書については必要に応じて指定管理者から提出を受けるため、現時点では市で保有しておりません。
54	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	コ 保守点検	自家用電気設備は年に何回、点検を実施しているのか。	見積を積算をするのに必要なため。	電気事業法に基づく法定点検につきましては、資料6-1 P 6 のとおり横山公園総合水泳場の指定管理者が行います。
55	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	コ 保守点検	自家用電気設備の容量(kva)は何kvaなのか。	見積を積算をするのに必要なため。	電気事業法に基づく法定点検につきましては、資料6-1 P 6 のとおり横山公園総合水泳場の指定管理者が行います。
56	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	コ 保守点検	自家用電気設備は自家発電機の設置はあるのか。	見積を積算をするのに必要なため。	自家発電機の設置はあります。
57	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	コ 保守点検	自家用電気設備の現在実施している報告書は開示できるのか。	見積を積算をするのに必要なため。	電気事業法に基づく法定点検につきましては、資料6-1 P 6 のとおり総合水泳場の指定管理者が行います。
58	横山公園の管理に関する仕様書のうち3公園の運営及び維持管理業務について【資料6-1】	6	コ 保守点検	特定建築物定期点検の現在実施している報告書は開示できるのか。	見積を積算をするのに必要なため。	特定建築物定期点検については横山公園野球場が該当しますが、直近の報告書は閲覧可能なため、希望される場合は事前にスポーツ施設課（042-769-8288担当：倉橋、加藤（幸））まで電話連絡の上、来所日時をお知らせください。 ●閲覧期間 令和5年7月26日（水）～8月10日（木）（土日を除く）午前9時～午後4時まで（正午～13時除く） ●閲覧場所 スポーツ施設課窓口（相模原市役所第2別館4階）
59	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ア 管理事務所の管理	点検の点検項目の内容は。	見積を積算をするのに必要なため。	資料6-2 P 4 アの概要のとおり、施設、設備を正常に保持し、適正な利用に供せるよう、点検を行ってください。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
60	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ア 管理事務所の管理	鍵施錠・開錠はそれぞれ何時に実施するのか。	見積を積算をするのに必要なため。	資料6-2 P1 アに記載の供用時間を踏まえ、指定管理者において定めてください。
61	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ア 管理事務所の管理	日常清掃は現在、何人在籍しているのか。	見積を積算をするのに必要なため。	清掃に従事している人数は現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているため、お答えできません。
62	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ア 管理事務所の管理	日常清掃は現在、各曜日、何時～何時を何名で実施しているのか。	見積を積算をするのに必要なため。	清掃のスケジュールは現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているため、お答えできません。
63	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ア 管理事務所の管理	日常清掃の現在のシフトは開示できるのか。	見積を積算をするのに必要なため。	清掃のシフトは現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているため、お答えできません。
64	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ア 管理事務所の管理	定期清掃の窓ガラス清掃の範囲は何㎡か。	見積を積算をするのに必要なため。	窓ガラスの面積は承知しておりません。 なお、管理事務所の面積の合計は25.92㎡となっております。 窓の量の概算は外観から把握してください。
65	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ア 管理事務所の管理	定期清掃の窓ガラス清掃は高所作業はあるのか。 ある場合、ロープ作業もしくは足場作業で実施しているのか。	見積を積算をするのに必要なため。	管理事務所の建物は1階建てです。 足場やロープの使用の有無は報告事項ではないため、市では承知をしていません。
66	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ア 管理事務所の管理	定期清掃の床のワックスがけの範囲は何㎡か。	見積を積算をするのに必要なため。	管理事務所の面積は25.92㎡となっており、その中で、ワックスがけが必要な面積は承知しておりません。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
67	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ア 管理事務所の管理	定期清掃の床にカーペット部分はあるのか。 ある場合、清掃範囲は何㎡か。	見積を積算をするのに必要なため。	床にカーペット部分はございません。
68	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ア 管理事務所の管理	定期清掃の照明の範囲は何台か。	見積を積算をするのに必要なため。	管理事務所の照明の台数は承知しておりません。 なお、管理事務所の面積の合計は25.92㎡となっております。
69	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ア 管理事務所の管理	定期清掃の照明の清掃仕様は電球を外して清掃を実施するのか。	見積を積算をするのに必要なため。	資料6-2 P4 アの概要のとおり、施設、設備を正常に保持し、適正な利用に供せる状態維持できていれば、電球の取り外しの有無は問いません。
70	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ア 管理事務所の管理	定期清掃の照明は高所作業はあるのか。 ある場合、足場を使用して清掃を実施しているか。	見積を積算をするのに必要なため。	管理事務所の建物は1階建てです。 足場の使用の有無は報告事項ではないため、市では承知をしていません。
71	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ア 管理事務所の管理	定期清掃のブラインドの範囲は何台か。	見積を積算をするのに必要なため。	ブラインドの台数は承知しておりません。 なお、管理事務所の面積の合計は25.92㎡となっております。
72	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ア 管理事務所の管理	定期清掃のブラインドの清掃仕様は本体を外して清掃を実施するのか。	見積を積算をするのに必要なため。	資料6-2 P4 アの概要のとおり、施設、設備を正常に保持し、適正な利用に供せる状態維持できていれば、ブラインドの取り外しの有無は問いません。
73	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ア 管理事務所の管理	定期清掃のブラインドは高所作業はあるのか。 ある場合、足場を使用して清掃を実施しているか。	見積を積算をするのに必要なため。	管理事務所の建物は1階建てです。 足場の使用の有無は報告事項ではないため、市では承知をしていません。
74	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	イ トイレの管理	点検の点検項目の内容は。	見積を積算をするのに必要なため。	資料6-2 P4 イをご確認ください。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
75	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	トイレの管理	鍵施錠・開錠はそれぞれ何時に実施するのか。	見積を積算するのに必要なため。	資料2-2 P14に記載の供用時間を踏まえ、指定管理者において定めてください。
76	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	トイレの管理	清掃は1日、何回実施しているか。	見積を積算するのに必要なため。	仕様書上「毎日」の実施は指定していますが、概要欄に記載の内容が保たれていれば、回数の指定はありません。 なお、清掃回数は現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
77	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	トイレの管理	清掃範囲の4箇所に大便器、小便器、洗面台はそれぞれ何台あるのか。	見積を積算するのに必要なため。	大便器：5基、小便器：2基、多機能トイレ：1基 洗面台については現地をご確認ください。
78	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	トイレの管理	清掃は現在、各曜日、何時～何時を何名で実施しているのか。	見積を積算するのに必要なため。	清掃に従事している人数、スケジュール等は現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
79	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	トイレの管理	清掃の現在のシフトは開示できるのか。	見積を積算するのに必要なため。	清掃のシフトは現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
80	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	トイレの管理	ペーパー交換のペーパーは誰が負担をするのか。 もし、清掃側の負担の場合は1カ月何ロール使用しているのか。	見積を積算するのに必要なため。	ペーパーの負担は指定管理者です。 ロールの使用数は市で承知していません。
81	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	水飲み場の管理 手洗い場管理	点検の点検項目の内容は。	見積を積算するのに必要なため。	仕様書上は「常に衛生的に保たれるようにすること」です。点検項目の指定はありませんが、常に衛生的に保たれるよう、点検を行ってください。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
82	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ウ 水飲み場の管理 手洗い場管理	清掃は1日、何回実施しているか。	見積を積算するのに必要なため。	仕様書上は「常に衛生的に保たれるようにすること」と「毎日」の実施です。常に衛生的に保たれるようにしていれば、回数の指定はありません。なお、清掃回数は現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
83	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ウ 水飲み場の管理 手洗い場管理	清掃は現在、各曜日、何時～何時を何名で実施しているのか。	見積を積算するのに必要なため。	清掃に従事している人数、スケジュール等は現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
84	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ウ 水飲み場の管理 手洗い場管理	清掃の現在のシフトは開示できるのか。	見積を積算するのに必要なため。	清掃のシフトは現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
85	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ク 樹・排水溝の管理	点検（4回／年）の点検項目の内容は。	見積を積算するのに必要なため。	仕様書上は「常に市民が快適で安心して利用できるよう適切な状態に保つこと」です。点検項目の指定はありませんが、常に衛生的に保たれるよう、点検を行ってください。なお、点検内容は現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
86	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ク 樹・排水溝の管理	清掃（随時）の点検項目の内容は。	見積を積算するのに必要なため。	仕様書上は「常に市民が快適で安心して利用できるよう適切な状態に保つこと」です。点検項目の指定はありませんが、常に衛生的に保たれるよう、点検を行ってください。なお、点検内容は現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
87	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	4	ク 樹・排水溝の管理	点検・清掃の範囲に樹は何箇所あるのか。また、排水溝は何mあるのか。	見積を積算するのに必要なため。	樹の数等は現地をご確認ください。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
88	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	ケ 池・小川の管理	点検の点検項目の内容は。	見積を積算するのに必要なため。	仕様書上は「常に良好な状態に保たれるようにすること」です。点検項目の指定はありませんが、常に良好な状態に保たれるよう、点検を行ってください。
89	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	ケ 池・小川の管理	清掃は現在、何人在籍しているのか。	見積を積算するのに必要なため。	清掃に従事している人数は現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
90	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	ケ 池・小川の管理	清掃は現在、各曜日、何時～何時を何名で実施しているのか。	見積を積算するのに必要なため。	清掃に従事している人数、スケジュール等は現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
91	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	ケ 池・小川の管理	清掃の現在のシフトは開示できるのか。	見積を積算するのに必要なため。	清掃のシフトは現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
92	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	サ 保守点検	消火器の点検はあるが、管理事務所の消防点検は実施しなくていいのか。	見積を積算するのに必要なため。	【資料5-2】-2（10）のとおり、消防法及び関係法規をご確認の上、法令を踏まえた適切な対応を行ってください。
93	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	サ 保守点検	消火器の現在実施している報告書は開示できるのか。	見積を積算するのに必要なため。	報告書については必要に応じて指定管理者から提出を受けるため、現時点では市で保有しておりません。
94	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	サ 保守点検	時計台の点検項目の内容は。	見積を積算するのに必要なため。	資料6-2 P5 サをご確認ください。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
95	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	サ 保守点検	時計台の機器のメーカーは。	見積を積算をするのに必要なため。	メーカーは「C I T I Z E N」です。
96	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	サ 保守点検	時計台の機器が高所にある箇所があるのか。 ある場合、足場作業で実施しているのか。	見積を積算をするのに必要なため。	時計台については高所に設置の場合がありますが、 足場使用の有無は報告事項ではないため、市では承 知をしていません。
97	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	サ 保守点検	時計台の現在実施している報告書は開示できるの か。	見積を積算をするのに必要なため。	報告書については必要に応じて指定管理者から提出 を受けるため、現時点では市で保有しておりませ ん。
98	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	サ 保守点検	ポンプの点検の点検項目の内容は。	見積を積算をするのに必要なため。	資料6-2 P6 サをご確認ください。
99	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	サ 保守点検	ポンプの点検の点検項目の内容は。	見積を積算をするのに必要なため。	92のとおりです
100	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	サ 保守点検	ポンプの点検の現在実施している報告書は開示でき るのか。	見積を積算をするのに必要なため。	報告書については必要に応じて指定管理者から提出 を受けるため、現時点では市で保有しておりませ ん。
101	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	サ 保守点検	受水槽設備点検の点検項目の内容は。	見積を積算をするのに必要なため。	資料6-2 P6 サをご確認ください。
102	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	サ 保守点検	受水槽設備点検で1年に1回清掃は実施しているの か。	見積を積算をするのに必要なため。	実施しております。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
103	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	サ 保守点検	受水槽設備点検の容量は何㎡か。	見積を積算をするのに必要なため。	1㎡となります。
104	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	サ 保守点検	受水槽設備点検の水質検査は実施しているのか。実施している場合、何項目で、年に何回、実施しているのか。	見積を積算をするのに必要なため。	水質検査は年に一度実施しております。報告書については必要に応じて指定管理者から提出を受けるため、検査項目について、現時点では市で保有しておりません。
105	道保川公園管理に関する仕様書「3(5)(6)(7)維持管理業務【資料6-2】	5	サ 保守点検	受水槽設備点検の現在実施している報告書は開示できるのか。	見積を積算をするのに必要なため。	報告書については必要に応じて指定管理者から提出を受けるため、現時点では市で保有しておりません。
106	募集要項	17	2(3)イ(ウ) 指針達成に向けた ロードマップ	過去3年間に横山公園、道保川公園で行われた「地域活性化に資するイベント」及び「緑化イベント」に類する教室の内容と参加人数、イベント実施時のアンケート調査回答結果をお教えてください。	「成果指標にかかる実績を参考として、指定期間中の目標値を提案してください」とご指示いただいていることから、提案に当たり現在の内容や参加者アンケートの結果を承知する必要があるため。	「地域活性化に資するイベント」実施は次期指定管理者からとなりますので、現行の指定管理者は実施しておりません。また「緑化イベント」につきましては、相模原麻溝公園及び相模原北公園での実施はございますが、横山公園、道保川公園での実施はありません。なお、過去に公園で実施した事業は、「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナー（市役所本館1階）で閲覧ができます。
107	募集要項	17	2(3)イ(ウ) 指針達成に向けた ロードマップ	過去3年間の横山公園の人工芝グラウンド、野球場、テニスコートの利用状況について、各月ごとに一般・専用利用の件数をお教えてください。	「成果指標にかかる実績を参考として、指定期間中の目標値を提案してください」とご指示いただいていることから、現状の利用状況について資料7にお示しいただいた利用実績より詳細に承知する必要があるため。	過去3年間の利用件数につきましては、別紙①をご確認ください。
108	募集要項	17	2(3)イ(エ) 現在の利用区分や 金額、減額・免除 の基準について	現在の横山公園人工芝グラウンドの減額または免除の基準をお教えてください。	提案に当たり、現在の減額または免除の基準を理解し、現利用者に配慮した設定を提案する必要があることから。	募集要項別添資料9「利用料金（横山公園人工芝グラウンド）」をご確認ください。
109	募集要項	18	2(3)ウ(イ) 市民な地域との連 携に対する考え方	現在、横山公園、道保川公園で行われている「地域の各種団体と連携した取組」について、取組の内容と連携団体についてお教えてください。	地域の各種団体の皆様と築いてきた現在の取組に十分に配慮した提案を検討するため。	地域の各種団体と行った取り組み内容については「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナー（市役所本館1階）で閲覧ができます。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
110	募集要項	18	2 (3) オ 「自主事業」について	過去3年間に横山公園、道保川公園で行われた「自主事業」について、事業内容と参加人数、事業収支状況についてお教えてください。	利用者にとって魅力のある自主事業を立案するようにご指示いただいていることから、提案に当たり現在行われている自主事業の内容や参加状況、収支状況を承知し、配慮する必要があるため。	自主事業として行った取り組み内容については「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナー（市役所本館1階）で閲覧ができます。
111	募集要項	20	2 (3) サ (ウ) 「還元実績の確認・評価」について	「毎年実施されるモニタリングにおいて提案内容の達成度を評価します」とありますが、貴市が過去に行われた還元実績にかかる評価事例をお示してください。	貴市が行われるモニタリングでの達成度評価について、どのように確認・評価が行われるかを理解し、提案を行いたいため。	現在、モニタリングにおいて利益還元の評価は行っておりません。今後、利益還元について提案内容の達成度の評価を行います。
112	資料3-1 横山公園備品一覧	1	特殊車両	スポーツトラクターとコートローラーの機種や仕様をお教えてください。	スポーツトラクターやコントローラーの種類によって作業内容を検討する必要があるため。	スポーツトラクター2台につきましては、東興産業のE224H（型番：300036）・東興産業GF18（型番：500057）、コートローラー2台につきましては、東興産業のAT43EFR-RCR・東興産業のAT43EF-CRになります。
113	資料6-1 資料6-2 指定管理者が行う業務及び管理の実施基準	4	提案イ ボランティアや地域団体等との連携・協働	「ボランティアの拡充のため、連携や協力した事業を行うことができる。」とありますが、現在横山公園や道保川公園で活動しているボランティアの人数と活動内容をお教えてください。	現在のボランティアの人数や活動を承知し、人数に見合った活動内容や拡充方策を検討する他、現在の活動を尊重した提案を行うのに必要なため。	地域の各種団体と行った取り組み内容については「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナー（市役所本館1階）で閲覧ができます。 なお、相模原市のボランティア団体につきましては、（社）相模原市社会福祉協議会の各区ボランティアセンターでも情報提供を行っております。
114	資料6-1 指定管理者が行う業務及び管理の実施基準	8	樹木等の育成管理 ア 芝地の管理	「芝刈り12,000㎡、追肥・エアレーション7,000㎡」とありますが、芝刈りの対象となる範囲と追肥・エアレーションの対象となる範囲を管理区域図上で教えてください。また、テニスコートの北側にある芝生広場は、現在はダスト舗装となっているため、芝生の管理の対象外と考えてよろしいでしょうか。	管理を行う芝生地の対象範囲を正確に承知し、必要な管理内容や管理数量を適切に検討するため。	芝刈りの対象については別紙3芝の管理区域図のとおりです。また、追肥・エアレーションについては、正誤表のとおり修正します。 テニスコート北側ダスト舗装についてはお見込みのとおりです。
115	資料6-2 指定管理者が行う業務及び管理の実施基準	4	樹木等の管理	剪定の対象となる高木・中木について、貴市が剪定対象として指定する樹木があればお教えてください。	剪定対象となる樹木の種類や数量を確認し、必要な管理内容や管理数量を適切に検討するため。	指定している樹木はありません。必要に応じ、適宜対応をしてください。
116	資料8 横山公園及び道保川公園の支出の概要	2	委託料 （機器保守等）	「機器保守等」に含まれる経費の種類と金額をお教えてください。	委託料に含まれる経費の内容と金額を承知し、委託せずに直営可能な事業を検討し、費用の削減や適正化を図るため。	「機器保守等」に含まれる経費の種類と金額については「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナー（市役所本館1階）で閲覧ができます。ただし、現在の指定管理者のノウハウに関わる部分のため、閲覧資料以上の詳細についてはお答えできません。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
117	募集要項	17	2 (3) イ (ウ) 指針達成に向けた ロードマップ	目標数値は年度ごとの事業計画書においても、指定管理者が設定するものと記載がございますが、各項目の数値に対し担当課が考えている基準数値があればご教授ください。	各施設に対して一番の理解と現状の承知をしている担当課がそれぞれの施設へどのような見解をしているか承知したいため。	目標値につきましては提案項目となっております。想定している基準値等はありません。
118	募集要項	18	2 (3) ウ (ア) 職員雇用及び再委託先の選定に対する考え方	現指定管理者が再委託している市内業者をご教授ください。	今後も施設の事を承知されている市内業者に委託することを検討したいため。	現指定管理者が再委託している市内業者については「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナー（市役所本館1階）で閲覧ができます。ただし、現在の指定管理者のノウハウに関わる部分のため、閲覧資料以上の詳細についてはお答えできません。
119	募集要項	18	2 (3) ウ (イ) 市や地域との連携に対する考え方	現指定管理者が実施している取組、連携している団体をご教授ください。	現在も行っている地域への取組は今後も継続して行うことを想定しているため。	地域の各種団体と行った取り組み内容については「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナー（市役所本館1階）で閲覧ができます。
120	募集要項	18	2 (3) エ (ア) 計画する事業の目的、内容	現指定管理者が実施している計画事業の内容及び、参加者数、アンケート結果、収支状況をご教授ください。	現状の承知を行い、より設置目的にあった具体的な提案を行うため。	計画事業の実施は、次期指定管理者からとなりますので、現行の指定管理者は実施しておりません。なお「緑化イベント」につきましては、相模原麻溝公園及び相模原北公園での実施はございますが、横山公園、追保川公園での実施はありません。また、過去に公園で実施した事業は、「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナー（市役所本館1階）で閲覧ができます。
121	募集要項	18	2 (3) オ 自主事業	現指定管理者が実施している自主事業の内容及び、参加者数、アンケート結果、収支状況をご教授ください。	現状の承知を行い、より利用者にとって魅力的な提案を行うため。	現指定管理者が実施している自主事業については「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナー（市役所本館1階）で閲覧ができます。なお、アンケート結果の記載はありません。
122	募集要項	18	2 (3) カ (ア) 利用者満足度の調査方法	現指定管理者が行った満足度調査結果をご教授ください。	実際の利用者の意見を参考に具体的な提案を行うため。	現指定管理者が行った満足度調査結果については「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナー（市役所本館1階）で閲覧ができます。
123	募集要項	19	2 (3) キ (エ) 第三者への委託	現指定管理者が委託している業者をご教授ください。	今後も施設の事を承知されている業者に委託することを検討したいため。	現指定管理者が再委託している市内業者については「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナー（市役所本館1階）で閲覧ができます。ただし、現在の指定管理者のノウハウに関わる部分のため、閲覧資料以上の詳細についてはお答えできません。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
124	募集要項	20	2 (3) サ (ウ) 還元実績の確認・ 評価	現指定管理者の還元実績とこの項目の評価基準をご教授ください。	評価基準等を参考に実施可能な自主事業の選定を行いたいため。	現在、モニタリングにおいて利益還元の評価は行っておりません。今後、利益還元について提案内容の達成度の評価を行います。
125	募集要項	-	-	野球場・人工芝グラウンド・テニスコートの直近5年間の月別利用件数をご教授ください。 また、過去5年間の減免実績をご教授ください。	事業計画書を作成する上での参考材料にするため。	直近5年間の月別利用件数につきましては、別紙①をご確認ください。 減免実績につきましては、市で集計をしていないため、提示することができません。
126	指定管理者が行う業務及び管理の実施基準 【資料6-1】	3	カ スポーツの日無料 開放の実施	直近5年間の無料開放参加者数をご教授ください。	人数の承知を行い、同日にイベントの開催等の検討を行うため。	令和4年度は雨天で中止、令和3年度及び令和2年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止、令和元年度は雨天で中止、平成30年度は214人です。
127	指定管理者が行う業務及び管理の実施基準 【資料6-1】 【資料6-2】	1	アイ 公園の供用時間	現指定管理者の勤務予定表（人員数と勤務時間）をご教授ください。	現指定管理者を参考に想定し得る業務等を踏まえ、より具体的な人員体制の構築、収支予算の作成を行いたいため。	人員体制につきましては「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナー（市役所本館1階）で閲覧ができます。勤務時間については現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているため、お答えできません。
128	-	-	-	各施設の直近5年間の水光熱費（電気・ガス・水道別）と使用量をご教授ください。	より詳細な収支予算書を作成するため。	過去の光熱水費については「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナーで（市役所本館1階）閲覧ができますが、内訳及び使用量については市で承知しておりません。
129	【資料5-2】	5	その他	蛍の時期の供用時間と期間をご教授ください。		蛍の時期の供用時間と期間につきましては募集要項の範囲内で、指定管理者の裁量によって設定してください。 なお、令和5年については、6月3日（土）～6月18日（日） 午後6時～午後9時で開催しました。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
130	資料8	1	相模原北公園及び小山公園の収支の概要	委託費（機器保守等）並びに事業実施経費の詳細（内訳）をご教授ください。	より詳細な収支予算書を作成するため。	「相模原北公園及び小山公園の収支の概要」の項目となっておりますが、横山公園グループの質問としていただきましたので、同グループとして回答をいたします。 「機器保守等」に含まれる経費の種類と金額については「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナー（市役所本館1階）で閲覧ができます。ただし、現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているため、閲覧資料以上の詳細についてはお答えできません。
131	募集要項	2	2 施設の管理運営方針	現在当施設にて活動されているアドプト・ボランティア団体等があれば団体名と活動内容を御教え下さい。	内容が不明瞭であり、提案に必要なため	アダプト団体につきましては、道保川公園で1団体が活動しておりますが、名称の公表はしていません。 現在活動しているボランティア団体は、現指定管理者の事業として活動しているため、お答えできません。
132	資料2-1	2	(3)運動施設・駐車場について	野球場の外野芝と内野部分の面積について御教え下さい。	内容が不明瞭であり、積算に必要なため	具体的な面積については、開設から年数が経過しているため、提示可能な情報がございませんが、各地点毎の寸法は次のとおりとなりますので、積算する上での参考にしてください。 ①1塁ベースから外野芝まで 15.0m 外野芝からライトフェンスまで 46.5m ②2塁ベースから外野芝まで 11.2m 外野芝からセンターフェンスまで 60.5m ③3塁ベースから外野芝まで 15.0m 外野芝からレフトフェンスまで 46.5m ④本塁からバックネット前まで 11.8m ⑤ファウルライン（1.3塁）からベンチ前フェンスまで 15.5m
133	資料8	1	収入	「その他収入（補助金等）」について、具体的な補助金の実績を年度毎に件名と金額を御教え下さい	内容が不明瞭であり、積算に必要なため	「その他収入（補助金等）」については「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナー（市役所本館1階）で閲覧ができます。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
134	資料8	2	支出	人件費における「給与・手当」と「賃金」について、この二つの違いを具体的に御教え下さい。	内容が不明瞭であり、積算に必要なため	人件費については、現指定管理者においては、正規職員を「給与・手当」、臨時職員を「賃金」として計上しています。
135	資料8	2	支出	「委託料（機器保守等）」について、具体的な内訳を年度毎に御教え下さい。	内容が不明瞭であり、積算に必要なため	「機器保守等」に含まれる経費の種類と金額については「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナー（市役所本館1階）で閲覧ができます。ただし、現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、閲覧資料以上の詳細についてはお答えできません。
136	資料8	2	支出	「その他管理経費」について、具体的な内訳を年度毎に御教え下さい。	内容が不明瞭であり、積算に必要なため	「その他管理経費」については、本社管理経費及び雑費となります。詳細については「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナー（市役所本館1階）で閲覧ができます。
137	資料8	2	支出	敷地内の不法投棄や管理上発生する芝カス等のゴミの処分量については、どの項目に含まれますか。年度毎の金額実績を御教え下さい。	内容が不明瞭であり、積算に必要なため	敷地内の不法投棄や管理上発生する芝カス等のゴミの処分料については、委託料に含まれます。金額実績については現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
138	資料8	2	支出	光熱水費の実績について、令和3年度と令和4年度で400万円以上の差が出ていますが、この理由を具体的に御教え下さい。	内容が不明瞭であり、積算に必要なため	現在の指定管理者のノウハウに関わる部分のため、詳細についてはお答えできません。
139				現在の職員体制（一日当たりの配置人数等）について、各公園毎御教え下さい。	内容が不明瞭であり、積算に必要なため	人員体制につきましては「平成31年度からの年間計画書及び報告書」として市行政資料コーナー（市役所本館1階）で閲覧ができます。その他の詳細については現在の指定管理者がノウハウに基づき設定しているので、お答えできません。
140	資料6-1	2.6	ケ 駐車場・駐輪場の管理	横山公園の実施基準（駐車場・駐輪場の管理）について【資料6-1】-2及び6において、備考欄に管理対象外の第2駐車場の情報が記載されていますが、参考情報として記載されているだけとの認識でよろしいでしょうか。	運営方法策定のため	正誤表のとおり修正します。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
141	資料6-1	6	イ テニスコートの維持補修業務	横山公園 テニスコートの維持補修業務ですが、専門的技術を有する場合は、委託せず直接実施してもよろしいでしょうか。	予算書作成に当たっての確認	テニスコートの管理に十分な実績を有している場合は、委託でなくとも構いません。
142	資料6-1	2	コ 行為の制限・禁止及び制限の解除に係る連絡調整	横山公園の実施基準（行為の制限・禁止及び制限の解除に係る連絡調整）について 【資料6-1】-2において、「行為の制限の解除に関する受付及び市との連絡調整を行うこと」と記載されています。現状は相模原市所管課で行為の制限の解除（許可）行為を行っていますが、次期指定期間は横山公園管理事務所で受付及び許可行為（承認書の発行等）を行うということでしょうか。また、制限の許可を行うにあたり、都市公園使用料の発生が想定される場合、納付書の発行等はどのようなスキームをお考えでしょうか。	運営方法策定のため	正誤表のとおり修正します。
143	資料2-2 資料6-2	1 1	4 公園施設のうち供用時間等を設けるもの（現行）公園全般の供用時間	道保川公園の実施基準（公園全般の供用時間について） 【資料6-2】-1「イ 道保川公園のうち市長が別に定める区域及び駐車場」において供用時間が定められていますが、資料2-2「道保川公園の概要」に記載されている供用時間と異なります。どちらが正しいでしょうか。	運営方法策定のため	市で定める供用時間については、【資料6-2】-1で定めております。 資料2-2「道保川公園の概要」に記載されている供用時間については正誤表のとおり修正します。
144	資料6-2	1	イ 職員体制の確立	道保川公園の実施基準（公園全般の運営について） 【資料6-2】-1「公園全般の運営 イ 職員体制の確立」において、前回の募集要項では責任者について他の公園との兼務が可能と記載がありましたが、今回は記載がありません。横山公園の責任者と道保川公園の責任者の兼務はできないということでしょうか。	運営方法策定のため	【資料6-2】-1「公園全般の運営 イ 職員体制の確立」のとおり、横山公園、道保川公園で各責任者を配置してください。
145	資料11-1		物価変動リスク	【グループ全体】 昨今の電気料単価等の上昇により、光熱水費が大きな支出となりますが、指定管理料のうち光熱水費として見込んでいる金額、また、単価上昇が続いた場合の指定管理料の補填についての市の考え方を示してください。	予算書作成に当たっての確認	指定管理料の積算根拠はお答えできません。 また、物価変動リスクについては、「資料11リスク分担」に基づく対応となります。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
146	道保川公園 実施基準	1	イ職員体制の確立	見学会の際に職員配置について、配置していない日もあるとお伺いしましたが、実際はどの程度の頻度で配置されておりますでしょうか	収支予算書作成の為	現場作業で一時的に管理事務所に職員がいないケースはありますが、配置がない日はございません。
147	該当ページなし	—	—	横山公園見学会のテニスコート説明の際に利用者から多数意見を頂いているとお伺いしましたが、どのようなご意見でしょうか、また年何件程度のご意見がありますでしょうか	テニスコート利用に伴う提案の為	主なご意見といたしましては、降雨後の復旧が遅く、晴天時でもコートが使えるまでに時間を要することが多くあり、復旧方法についての見直しを求める声をいただいております。また、同じ区内に人工芝コート（淵野辺公園など）がございますので、その場所との比較をされることもございます。年間での件数につきましては、都度記録をしているわけではございませんので分かりかねますが、降雨後に多くいただいている状況となります。
148	横山公園 施設の概要	2	(3) ア運動施設	人工芝グラウンドですがJFAなどから認定を受けているコートでしょうか (ラインでの基準等がある為)	コート維持管理の為	人工芝グラウンドにつきましては、JFAの認定は受けておりません。
149	仕様書	2	(8) 光化学スモッグ、熱中症の気象への対応	「警報発令時には屋外でのスポーツ活動を中止し」とありますが中止した際の払い戻しはどのような対応をされておりますでしょうか	各施設利用に伴う提案の為	環境省ホームページに掲載される暑さ指数が28（厳重警戒）以上の場合は、利用者の求めに応じて還付することとしています。 還付方法につきましては、使用料施設の場合は市から還付し、利用料金施設の場合は指定管理者より還付を行っております。
150	募集要項	5	ア 指標について	「地域活性化に資するイベントの参加人数」と「緑化イベントの参加人数」が指標として設定されていますが、仮に1つのイベントで地域活性化と緑化の両方の要素を兼ね備えるイベントを実施した場合、参加人数を両方の指標に計上することは可能でしょうか。それともどちらか片方の指標にしか計上することはできないでしょうか。	運営方法策定のため	地域活性化に資するイベント及び緑化イベントについては、【資料6-1】-1、【資料6-3】-1【資料6-4】-2内の「公園全般の運営 オ 公園の特色を生かしたイベントの開催」のとおり、それぞれ年1回の開催としています。要素を兼ね備えるイベントの実施でも構いませんが、「緑化」、「地域活性化」とイベント毎に指標を作成して下さい。
151	募集要項	13	7 申請団体による提案説明会の開催	申請団体名のブラインド化について 「選考委員会で使用する資料に申請団体名は記載しないでください。」とありますが、団体名以外で自社の実績やブランド、商品名、所属する職員名、保有資格などを記載すること自体は制限されないと考えてよろしいでしょうか。	申請書作成にあたっての確認	お見込みのとおりです。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
152	募集要項	33	13 相模原市公契約条例について (3) 労働報酬下限額	労働報酬下限額について 指定管理料を積算された際に、市が想定した令和6年度から令和10年度の労働報酬下限額をご教示ください。	予算書作成に当たっての確認	労働報酬下限額につきましては、神奈川県最低賃金額その他の事情を勘案し、相模原市労働報酬等審議会の意見を聴いた上で定めており、令和6年4月以降の労働報酬下限額は現時点で決定しておりません。 なお、指定管理料上限額に含まれる人件費につきましては、近年の神奈川県最低賃金の上昇率と同程度の上昇率を見込んだ上で積算しております。
153	資料4-1		横山公園 管理区域図	横山公園の管理区域について 県道相模原立川線及びJR相模線沿いの法面は現在公園課の管理区域となっております。次期指定管理期間も法面部分は横山公園の管理区域に含めないという認識でよろしいでしょうか。	運営方法策定のため	管理区域図のとおり、含めます。
154	資料4-2		道保川公園 管理区域図	道保川公園の管理区域について 市道横山磯部線南西側の細長い管理区域（駐車場を除く）は現在、管理区域に含めないと認識しておりますがいかがでしょうか。	運営方法策定のため	管理区域図のとおり、含めます。
155	募集要項 資料2-1	2 1	1 施設の概要 3 施設内容	横山公園の管理面積について 指定管理者募集要項では「10.75ha」と記載されていますが、資料2-1では「13.5ha」と記載されています。どちらが正しいのか、また、「13.5ha」が正しい場合、管理面積が増えた要因をご教示ください。	運営方法策定のため	10.75haが正しいです。資料2-1については修正いたします。正誤表ご確認ください。
156	資料2-1 資料6-1	3 1	4 公園施設のうち 供用期間等を設けるもの（現行） 公園全般の供用時間	横山公園の休所日について 【資料2-1】-3において、現行の休場日が記載されていますが、【資料6-1】-1では「休場日等なし」と記載されています。また、【資料6-1】-6ではテニスコートの維持補修業務について「休場日等を活用して行うこと」と記載されています。休場日は設定してよろしいのでしょうか。	運営方法策定のため	【資料6-1】-4「提案 エ 施設の供用時間の変更」の備考をご確認ください。
157	各公園 募集要項	—	12リスク分担	燃料費の高騰については上がっている現状のため、別途協議とありますが、査定方法等過去の実績はありますか。	収支計画への反映のため	物価変動リスクについては、リスク分担に基づく対応となります。

募集に関する質問（横山公園グループ）

No.	書類名	ページ数	項目	質問内容	質問の意図	回答
158	該当ページなし	—	—	各施設においての設備設計図書の閲覧は可能でしょうか	収支予算書作成の為	次の日程で図面等を閲覧に供します。希望される場合は事前に公園課（042-769-8243担当：佐藤、佐野）まで電話連絡の上、来所日時をお知らせください。 ●閲覧期間 令和5年7月26日（水）～8月10日（木）（土日を除く）午前9時～午後4時まで（正午～13時除く） ●閲覧場所 公園課窓口（相模原市役所本館5階）
159	各グループ募集要項	—	28 その他	募集要項に記載及びお伺いしている工事以外での大規模修繕計画はありますでしょうか	収支予算書作成の為	現時点では予定しておりません。
160	各公園実施基準	—	—	園内灯保守点検及び時計台の随時となっており定期的な点検頻度の記載がない為、高所での機器点検等についてはどのような形で行っておりますでしょうか（一部公園については点検回数設定あり）	収支予算書作成の為	公園部分の園内灯については、概ね高さが5m程度のものです。 高所作業については、市では承知をしていません。 時計台については壁面等高所に設置の場合がありますが、足場使用の有無は報告事項ではないため、市では承知をしていません。
161	各グループ募集要項	30	12提出書類作成上の留意点	【提出書類一覧】（12）「申請年度の直前の事業年度のその他の地方税に滞納がないことの申立書又は納税義務がない旨を証明する書類」とありますが、この「申立書」とは独自フォーマットでもよろしいでしょうか	提出書類作成の為	「申請年度の直前の事業年度のその他の地方税に滞納がないことの申立書」については、様式は定めがないため、任意の様式で作成し、申請団体から本市へ滞納がない旨の申立をしてください。
162	各グループ募集要項	30	12提出書類作成上の留意点	【提出書類一覧】（13）「個人都道府県・市町村民税の特別徴収税額の納入に滞納がないことを証明する書類」とありますが、どのような書類になりますでしょうか	提出書類作成の為	「個人都道府県・市町村民税の特別徴収税額の納入に滞納がないことの申立書」については、様式は定めがないため、任意の様式で作成し、申請団体から本市へ滞納がない旨の申立をしてください。